목차

데이터베이스 클러스터링 3
Multi Master Replication 3
MariaDB 3
MySQL 3
MySQL Cluster (NDB) 3

Last update: 2020/02/18 04:19	데이터베이스 클러스터링	https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%8A%A4_%ED%81%B4%EB%9F%AC%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%A7%81

데이터베이스 클러스터링

Multi Master Replication

MariaDB

- 버전 10.0 이후 기본적으로 다중 마스터 복제를 지원하지만 충돌 해결은 지원되지 않으므로 각 마스터에는 서로 다른 데이터베이스가 포함되어야합니다.
- MySQL에서는 버전 5.7.6 부터 사용 가능한 다중 소스로 이름이 지정 됩니다.

MySQL

충돌 처리 및 분산 복구 기능이있는 가상 동기식 다중 마스터 용 플러그인 인 MySQL Group Replication이 5.7.17 과 함께 릴리스되었습니다.

MySQL Cluster (NDB)

MySQL 클러스터 는 MySQL 서버의 진정한 다중 마스터 기능을 위해 버전 6.3 이후 여러 마스터 간의 충돌 감지 및 해결을 지원합니다.



From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0%EB%B2%A0%EC%9D%B4%EC%8A%A4_%ED%81%B4%EB%9F%AC%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%A7%81

Last update: **2020/02/18 04:19**