

- fence lock** 3
- 3
- 3
- "cman" "fence_ack_manual" 3
- "pacemaker" "pcs stonith confirm" 4
- 4
- 4

fence lock

- `pcs fence` 가
- `pcs fence` 가 GFS
- `pcs fence` 가 가 가 가
- `pcs fence` 가 가
- `/var/log/cluster/fenced.log`

```
Nov 19 12:55:50 node1 fenced[2080]: fencing node node2 still retrying
Nov 19 13:26:16 node1 fenced[2080]: fencing node node2 still retrying
Nov 19 13:56:42 node1 fenced[2080]: fencing node node2 still retrying
```

- 가 가
- a) 가 , 가 , 가
- fence stonith-ng 가 가
- b) 가 () fence_ack_manual
pcs stonith confirm 가

"cman" "fence_ack_manual"

- RHEL 6

```
# fence_ack_manual -n <nodename of manually fenced node>
```

- RHEL 5

```
# fence_ack_manual -e -n <nodename of manually fenced node>
```

"pacemaker"

"pcs stonith confirm"

:

```
# pcs stonith confirm <nodename of manually fenced node>
```

- <https://access.redhat.com/solutions/16657>

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/fence_lock_%ED%95%B4%EA%B2%B0?rev=1673536554

Last update: **2023/01/12 15:15**

