

- RHEV / oVirt Internal User Management** 3
- 3
- 가 3
- 3
- Management Console Login** 3
- RHEV 3.6 4
- RHV 4.0 4
- Management Console User Management** 5
- 6

RHEV / oVirt Internal User Management

— 2017/04/25 15:45

```

RHEV/oVirt      admin      가      가/      가
Internal
PostgreSQL      RHEV/oVirt Management  가/      가
가
가      LDAP
LDAP      Internal Domain      가

```

ovirt-aaa-jdbc-tool

가

가

가

```

[root@rhv4-m ~]# ovirt-aaa-jdbc-tool user add user1 --
attribute=firstName=user1
adding user user1...
user added successfully
Note: by default created user cannot log in. see:
/usr/bin/ovirt-aaa-jdbc-tool user password-reset --help.

```

가

가

password-reset

```

[root@rhv4-m ~]# ovirt-aaa-jdbc-tool user password-reset user1 --
password=pass:redhat
updating user user1...
user updated successfully

```

Management Console Login

```

가      redhat      RHV/oVirt Management Console

```


RHEV 3.6

RHEV 3.6


```
ovirt-aaa-jdbc-tool user edit user1 --attribute=firstName=user1 --account-valid-to="2017-12-31 23:59:59Z" --password-valid-to="2017-12-31 23:59:59Z"
```

RHV 4.0


RHV 4.0



8



가 .



Management Console

가

가 .

Management Console User Management

admin

Management Console

Setting

가 .


admin@internal-authz | 설정 | 가이드 | 버전정보 | 피드

네트워크 | 스토리지 | 디스크 | 가상머신 | 풀 | 템플릿 | 볼륨 | 사용자

한번 실행 | 마이그레이션 | 마이그레이션 취소 | 변환 취소 | 템플릿 생성 | 내보내기 | 스냅샷 생성 | CD 변경 | 태그 설정 | 가이드

| 트 | IP 주소 | FQDN | 클러스터 | 데이터 센터 | 메모리 | CPU | 네트워크 | 그래픽 | 상태 | 업타임 | 설명 |
|------|---------------|------|---------|---------|-----|-----|------|-------|----|--------|----|
| I-h1 | 192.168.0.204 | | Default | Default | 13% | 0% | 0% | SPICE | Up | 23 min | |
| I-h1 | | | Default | Default | 0% | 0% | 0% | SPICE | Up | 26 min | |

설정 메뉴 클릭



가 가

가상 머신 편집

| | | |
|-------------------|--|----------------------------------|
| 일반 | 클러스터 | Default |
| 시스템 | | 데이터 센터: Default |
| 초기 실행 | 템플릿 | Blank (0) |
| 콘솔 | 운영 시스템 | Red Hat Enterprise Linux 6.x x64 |
| 호스트 | 인스턴스 유형 | 사용자 정의 |
| 고가용성 | 최적화 옵션 | 데스크탑 |
| 리소스 할당 | 비디오 유형 | QXL |
| 부트 옵션 | 그래픽 프로토콜 | SPICE |
| 난수 생성기 | USB 지원 | 비활성화됨 |
| 사용자 정의 속성 | 콘솔 분리 작업 | 화면 잠금 |
| 아이콘 | 모니터 | 1 |
| Foreman/Satellite | <input type="checkbox"/> 스마트카드 사용 가능 | <input type="checkbox"/> 단일 PCI |
| | 단일 로그인 방식 | |
| | <input type="radio"/> 단일 로그인 비활성화 | |
| | <input checked="" type="radio"/> 게스트 에이전트 사용 | |

고급 옵션 숨기기

OK 취소

체크 해제

PCI

가

From: <https://at1.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link: https://at1.kr/dokuwiki/doku.php/internal_user_management?rev=1493353791

Last update: 2017/04/28 04:29

