Last
update:
2019/12/09
07:32

jboss_eap_6_7
clustering
_

_ https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/jboss_eap_6_7%EC%9D%98_clustering_%EA%B4%80%EB%A0%A8_%EB%A1%9C%EA%B7%B8_%EB%A0%88%EB%B2%A8_%EB%B3%80%EA%B2%BD

JBoss EAP 6/7　Clustering

CLI

CLI　　.

```
/subsystem=logging/logger=org.jgroups:add(level=TRACE)
/subsystem=logging/logger=org.infinispan:add(level=TRACE)
```

　　　　　　　　　　xml　　　　　　　　　　　　　　　　　.(　　　　　　　　　　　xml
　　)

```
        <logger category="org.jgroups">
            <level name="TRACE"/>
        </logger>
        <logger category="org.infinispan">
            <level name="TRACE"/>
        </logger>
```

TRACE　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CLI
　　.

```
/subsystem=logging/logger=org.jgroups:write-
attribute(name=level,value="INFO")
/subsystem=logging/logger=org.infinispan:write-
attribute(name=level,value="INFO")
```

　　　　　　　　　　　　　　　　CLI　　　　　　　　　　　　　　　　　.

```
/subsystem=logging/logger=org.jgroups:remove
/subsystem=logging/logger=org.infinispan:remove
```

- https://access.redhat.com/solutions/337963

Last
update:
2019/12/09
07:32

jboss_eap_6_7
clustering   _
_   _

_ https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/jboss_eap_6_7%EC%9D%98_clustering_%EA%B4%80%EB%A0%A8_%EB%A1%9C%EA%B7%B8_%EB%A0%88%EB%B2%A8_%EB%B3%80%EA%B2%BD