

목차

Linux Version rule

3

Linux Version rule

리눅스 버전에 대한 오해 - 홀수:개발/짝수:안정 버전?

리눅스 “ 커널 ” 버전 체계는 일반적으로 $w.xx.y-zzz$ 예) 4.8.2-115

와 같은 형태를 갖고 있습니다.

w = 커널 버전 xx = 메이저 버전 y = 마이너 수정 버전 zzz = 패치 넘버

2003 년까지 Linux는 홀수/짝수 버전을 사용했습니다 (홀수는 불안정하고 짝수는 안정적 임). 그리고 나서 2.6이 나왔는데, 버전 2.6.39까지 이 정책을 사용했습니다.

이후 커널 버전 3.0 부터 해당 규칙은 폐기되었습니다. 지금은 그냥 새로운 기능이 추가된 경우 메이저 버전이 올라갑니다. 홀수/짝수에 따라 불안정/안정 버전을 의미하지 않습니다.

관련 링크는 http://www.linfo.org/kernel_version_numbering.html 를 참조하시기 바랍니다.

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/linux_version_rule?rev=1602286523

Last update: 2020/10/09 23:35

