

RHDS(RedHat Directory Server) idM(RedHat Identity Management) 3
RHDS (RedHat Directory Server) 3
idM (RedHat Identity Management) 3

RHDS(RedHat Directory Server) idM(RedHat Identity Management)

RHDS (RedHat Directory Server)

RHDS는 LDAPv3을 사용하여 LDAP 서버로 작동하며, TLS/SSL과 SASL을 지원합니다.

RHDS는 Active Directory와 유사한 기능을 제공하는 OpenLDAP 기반의 Directory Server입니다.

RHDS가 LDAP를 사용하여 Active Directory와 유사한 기능을 제공합니다.

RHDS가

- ID
-
-
-

가 RHDS Directory Server, RHDS Microsoft Active Directory와 유사한 기능을 제공합니다.

idM (RedHat Identity Management)

Enterprise Linux는 Active Directory와 유사한 기능을 제공하는 IdM을 포함하며, Red Hat에서 제공됩니다.

IdM

- ID
-
- sudo
-
-
- 가

- Active Directory Linux Microsoft Windows
- IdM JSON-RPC API

IdM

ID

ID

Red Hat Directory Server

IdM

IdM

ID

, ID



IdM Active Directory

RHCS (Red Hat Certificate System) IdM

RHCS 가

PKI

IdM

Linux

PKI

. IdM

PKI

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/rhds_redhat_directory_server_%EC%99%80_idm_redhat_identity_management_%EC%9D%98_%EB%B9%84%EA%B5%90

Last update: 2020/02/07 00:37

