

목차

Red Hat Enterprise Linux KVM Guest Images 다운로드	3
KVM Guest Images 편집	3
패키지 설치 및 서비스 구동	3
guest image 편집	3
root 패스워드 변경	3
필요한 패키지 설치 방법	3
기타 리눅스 설정 파일 수정 방법	4
RHEL8 Guest Image 생성 안되는 현상	4



해당 문서는 KVM 에 배포할 redhat qcow guest image 생성하는 방법을 작성한 문서 입니다.

2021.08.02 RHEL8 관련 내용 추가 참고 : RHEL 8 guest image 생성시 호스트 서버가 RHEL8 이여야 한다. url : <https://access.redhat.com/solutions/4073061>

Red Hat Enterprise Linux KVM Guest Images 다운로드

참고 url : <https://access.redhat.com/solutions/894123>

KVM Guest Images 편집

패키지 설치 및 서비스 구동

```
# yum -y install libguestfs-tools
# yum -y install guestfish
# systemctl start libvirtd
```

guest image 편집

root 패스워드 변경

```
## rhel-server-7.9-x86_64-kvm.qcow2 이미지 있는 경로로 이동 후 작업
# virt-customize -a rhel-server-7.9-x86_64-kvm.qcow2 --root-password
password:<패스워드 입력>
[ 0.0] Examining the guest ...
[ 5.3] Setting a random seed
[ 5.4] Setting the machine ID in /etc/machine-id
[ 5.4] Setting passwords
[ 7.0] Finishing off
```

필요한 패키지 설치 방법

```
# virt-customize -a rhel-server-7.9-x86_64-kvm.qcow2 --install httpd,vim
```

기타 리눅스 설정 파일 수정 방법

```
## timezone 변경 방법
# virt-customize -a rhel-server-7.9-x86_64-kvm.qcow2 --run-command "rm -rf /etc/localtime"
# virt-customize -a rhel-server-7.9-x86_64-kvm.qcow2 --run-command "ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Seoul /etc/localtime"

## RHEL8 timezone 변경 방법
# virt-customize -a rhel-8.4-x86_64-kvm.qcow2 --timezone "Asia/Seoul"

## repository 추가 방법
# virt-customize -a rhel-server-7.9-x86_64-kvm.qcow2 --copy-in [로컬파일]:[넣을 경로]
```

RHEL8 Guest Image 생성 안되는 현상

```
## RHEL7 기반에서 RHEL8 Guest Image 편집 시 아래와 같은 문구가 발생 하면서 편집이 안됨
# virt-customize -a rhel-8.4.qcow2 --root-password
password:SomePassword12345!
virt-customize: warning: mount: mount exited with status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda1,
missing codepage or helper program, or other error

In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so. (ignored)
virt-customize: error: libguestfs error: is_dir: is_dir_stub: you must call 'mount' first to mount the root filesystem
```

If reporting bugs, run virt-customize with debugging enabled and include the complete output:

```
virt-customize -v -x [...]
## 해결
```

RHEL7 기반 호스트 에서 RHEL8 GuestImage 생성 할 수 없다.

RHEL8 기반 호스트 에서 이미지 편집을 해야 한다.

또한 virt-customize 로만 편집이 가능하며, 기존에 추가적으로 이미지 생성에 사용한 guestfish 는 더이상 지원하지 않는다.

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/rhel_cloud_qcow_%EC%9D%B4%EB%AF%B8%EC%A7%80_%EC%84%A4%EC%A0%95?rev=1627882680

Last update: 2021/08/02 05:38

