ssh_-_

Last
update:
2018/08/28
09:07

_

_

_

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/ssh_-_%ED%8A%B9%EC%A0%95_%EC%82%AC%EC%9A%A9%EC%9E%90%EB%B3%84_%EC%A0%91%EA%B7%BC_%EC%84%A4%EC%A0%95?rev=1535447279

SSH -

/etc/ssh/sshd_config

```
# AllowGroups :
# AllowUsers   :
# DenyGroups :
# DenyUsers   :

# user1  user2                        (            )
DenyUsers user1 user2

# user1  user2                        (            )
AllowUsers user1 user2

#          ( user001 ~ user100 )                                              .
DenyUsers user*

#              Allow  Deny
                                                    .
```

/etc/pam.d/sshd

/etc/pam.d/sshd   sshd   telnet, console
          /etc/pam.d/system-auth   .

```
#%PAM-1.0
auth required pam_listfile.so item=user sense=deny file=/etc/ssh/sshusers
onerr=succeed
```

```
#                              /etc/ssh/sshusers            . (
              .)
```

```
# ssh                    1              .
user1
user2
```

/etc/pam.d/system-auth

```
auth required   pam_env.so

auth required   pam_listfile.so     # <<== new line add
```

```
auth sufficient pam_unix.so nullok try_first_pass
auth requisite  pam_succeed_if.so uid>= 500 quiet
auth required   pam_deny.so
```

```
#
auth required pam_listfile.so onerr=fail item=group sense=allow
file=/etc/login.group

#
auth required pam_listfile.so onerr=fail item=user sense=allow
file=/etc/login.group
```

- onerr = fail :   (I/O   ).
                       .
- item = group :   (user :   )
- sense = allow :   /etc/login.group   (deny :
)
- file = /etc/login.group :   /   .   /
           .   sense = allow   PAM_SUCCESS
         .

- https://access.redhat.com/solutions/252773