목차

tar over ssh 복제 3
로컬 파일을 원격지로 복사 3
원격지 파일을 로컬로 복사 3

tar over ssh 복제

로컬 파일을 원격지로 복사

```
$ tar -cvf - <소스경로> | ssh -p 22 <대상서버IP> tar -xv -C <대상경로>
```

위와같이 하게 되면 최종적으로 대상서버:/대상경로/소스경로 형태로 복제가 된다.

예를 들어

`/app/dir1`을 복제한다고 했을때

```
$ tar -cvf - /app/dir1 | ssh -p 22 <대상서버> tar -xv -C /data/
```

로 복제하게 되면

`/data/app/dir1` 으로 복제가 된다. 동일경로에 복제를 하고 싶다면 대상서버의 `/` 기준으로 복제를 하면 된다.

원격지 파일을 로컬로 복사

반대로 원격지 파일을 로컬로 복사해서 가져올때는 아래와 같이 하면 된다.

```
$ ssh -p 22 <대상서버> "tar -cvzf - /data/" | tar -xvzf - -C /
```

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/tar_over_ssh_%EB%B3%B5%EC%A0%9C

Last update: **2022/05/05 01:16**