목차

tuned와 power-profiles-daemon 3
참조링크 3

tuned와 power-profiles-daemon

tuned : 서버 환경 튜닝 데몬 power-profiles-daemon : 데스크탑 환경 튜닝 데몬

기본적으로 리눅스 튜닝 도구중에 tuned와 power-profiles-daemon(ppd) 가 존재하는데 이 두가지는 서로 충돌이 발생하는 경우가 많아 문제가 되고 있다.

딱 정리하자면 서버환경일경우는 tuned를 사용하고 노트북이나 데스크탑PC 환경이라면 power-profiles-daemon을 사용하는것을 권장한다.

하지만 GNOME Desktop, xwindows(GUI) 환경일경우 무조건 PPD가 같이 설치된다. 따라서 RHEL/Rocky 리눅스 설치시 Server with GUI로 설치하면 tuned를 사용할수 없게 된다.

GUI환경이라 하더래도 서버 환경으로 사용하는 경우에는 tuned사용이 권장되므로 아래 작업을 통해 PPD를 비활성화 하고 tuned를 사용하면 된다.

```
$ systemctl disable --now power-profiles-daemon.service
$ systemctl mask power-profiles-daemon.service

$ systemctl enable --now tuned.service
$ tuned-adm profile throughput-performance
```

참조링크

- https://access.redhat.com/solutions/7047942

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/tuned%EC%99%80_power-profiles-daemon

Last update: **2025/10/28 13:57**