목차

WAS 관련 3
Tomcat 3
Open Liberty by IBM Open Source 3
JBoss EAP / Wildfly 3
JBoss EAP 6.x / JBoss AS 7 4
JBoss EAP 7.x / Wildfly 10+ 4
JBoss EAP 8.x / Wildfly 28+ 5
Eclipse GlassFish 5
Payara 5
Weblogic 5
APM Tool 5
오픈소스 5
상용제품 5
SSO(Single Sign-On) 6

WAS 관련

- WAS 보안 취약점 점검
- Java JDK - openJDK
- OS - Java support Versions

- 세션 클러스터링 할때 확인해야할 사항
- Session Cookie Domain 설정
- HA Datasource

- JVM Configure
- https://johngrib.github.io/wiki/java-gc-tuning/

- Multicasting Test

Tomcat

https://tomcat.apache.org

- Tomcat - Java version compatibility
- Tomcat General Configuration
- Tomcat Clustering
- JSESSIONID sessionCookieName 변경
- Tomcat 에서 Oracle RAC JNDI 설정하기
- Reloadable 속성과 development mode
- Tomcat 종료시 바로 종료되지 않는 문제 해결방법
- Tomcat log rotate
- HTTP Cookie와 톰캣 버전별 이슈
- Tomcat 구동시 오래걸리는 현상 해결
- Tomcat Connector secretRequired
- httpd - tomcat 연동시 selinux 설정

Open Liberty by IBM Open Source

- https://openliberty.io

JBoss EAP / Wildfly

JBoss Tip & Tech, 장애 처리 사례

- JBoss EAP - Wildfly Version

- JBoss EAP General configuration script
- JBoss Systemd 등록
- Session Timeout 설정하기
- EAP 6 setting up node identifier for JTA transactions
- 클러스터링을 위한 JGroups UDP Multicast Test 방법
- Deployment Order 배포 순서 지정
- JBoss Patch 기능
- JBoss EAP 6/7 External module Directory
- JBoss limit 설정
- Session Cookie name 변경
- Jboss with WebSocket
- JBoss Configuration
- Override logging in WildFly/JBoss
- JBoss EAP 6/7의 Clustering 관련 로그 레벨 변경
- Context Root 설정
- No message found under code 'XXX' for locale 'ko'
- jboss-deployment-structure.xml
- unmanaged deployment
- EAP 7 이상에서 컨텍스트간 세션 공유

JBoss EAP 6.x / JBoss AS 7

- JBoss EAP 6.x - System properties
- JBoss EAP 6.x – Standalone Session Clustering
- JBoss EAP 6.x - JBoss EAP 6.x – Apache HTTPD 2.2.x + mod_cluster 1.2.x Session Clustering 구성
- JBoss EAP 6.x Global Module 추가
- JBoss EAP 6.x 사용자 외부 Module 추가
- JBoss EAP 6.x Spring Framework Global Module로 사용하기
- JBoss EAP 6.x Bind Address 설정
- JBoss EAP 6.x JGRP000014 Socket Buffer WARN
- JBoss EAP 6.x JSP Hot Deploy 설정 방법
- JBoss EAP 6.x max post size 설정
- Failed to parse XML descriptor spring-modules-validation-0.9.jar/META-INF/valang.tld
- JBoss EAP 6.x Access log 설정
- JBoss EAP 6.x Datasource SPY logging
- JBoss EAP 6.x TCP clustering

JBoss EAP 7.x / Wildfly 10+

- JBoss / Wildfly mod_cluster 설정

- JBoss EAP 7 Tuning CLI script
- JBoss EAP 7 System properties Migration
- JBoss EAP 7 설치시 JGroup 튜닝을 위한 커널 파라메터
- JBoss EAP 7 Hot Deply / Development mode 설정
- JBoss EAP 7 TCP clustering
- JBoss EAP 7 welcome-root 비활성화
- JBoss EAP 7 Reverse Proxy 구성

- JBoss EAP 7 JDBC Global module 설정
- JBoss EAP 7 instance-id / jvmRoute
- JBoss EAP 7 Stuck Thread Detection
- JBoss EAP 7 parameter size 변경
- JBoss EAP 7 max-post-size 변경
- JBoss EAP 7 X-Frame-Options 설정
- JBoss EAP 7 log 파일 압축설정

JBoss EAP 8.x / Wildfly 28+

- JBoss EAP 8 update

Eclipse GlassFish

- https://glassfish.org/

Payara

- https://www.payara.fish/

Weblogic

- 웹로직 계정 설정 변경 방법

APM Tool

- BCI - The Power of Bytecode Instrumentation in Java
- http://blog.takipi.com/java-performance-monitoring-5-open-source-tools-you-should-know/

오픈소스

- scouter https://github.com/scouter-project/scouter
- Pinpoint https://github.com/naver/pinpoint

상용제품

- 제니퍼 :: 제니퍼소프트 http://www.jennifersoft.com
- 인터맥스 :: 엑셈 http://www.ex-em.com
- 와탭APM :: 와탭 http://www.whatap.io
- 다봄 :: 다봄소프트 http://www.dabomsoft.com
- 칸APM :: 오픈나루 http://www.opennaru.com
- 엘리바이저 :: 엘리바이저 http://www.elevisor.com
- 앱인사이터 :: 에임투지 http://appinsightor.com

- TunA :: LGCNS http://www.mashup-plus.com/smp/service/detail/retrieveDetailService.do?appId=10044&estimateFocus=
- 와치텍 http://www.watchtek.co.kr
- 웹튠 :: 미소정보기술 http://www.misoinfo.co.kr
- 파인앱 :: 한국이디에스 http://www.edsk.co.kr
- 스카우터엑스 :: 오픈소스컨설팅 http://www.osci.kr

SSO(Single Sign-On)

- keycloak - https://www.keycloak.org/ (RedHat SSO)

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/was%EC%84%9C%EB%B2%84?rev=1727329042

Last update: **2024/09/26 05:37**